

SINDICATO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS DO ESTADO DO CEARÁ – SINDIVET –CE

ANCLIVEPA

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS NO ESTADO DO CEARÁ

HONORÁRIOS PROFISSIONAIS MÉDICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS

01 – CIRURGIAS

| | |
|--|---------|
| -Amputação | 6.0 C.H |
| -Abscesso Grande | 3.0 C.H |
| -Abscesso Médio | 2.0 C.H |
| -Abscesso Pequeno | 1.5 C.H |
| -Amputação de Reto | 7.0 C.H |
| -Amputação de ERGOT (peq porte -Filhote) | 0.5 C.H |
| -Amputação de ERGOT (peq porte –Adulto) | 1.0 C.H |
| -Amputação de ERGOT (Gde porte-Filhote) | 1.0 C.H |
| -Amputação de ERGOT (Gde porte-Adulto) | 2.0 C.H |
| -Amputação de membro (Peq porte) | 5.0 C.H |
| -Amputação de Membro (Médio Porte) | 6.0 C.H |
| -Amputação de Membro (Grande Porte) | 8.0 C.H |
| -Caudoectomia até 07 DIAS | 0.5 C.H |
| -Caudoectomia até 30 DIAS | 1.2 C.H |
| -Caudoectomia acima de 30 DIAS | 2.0 C.H |
| -Conchoectomia até 03 meses | 3.5 C.H |
| -Conchoectomia com reforço de cartilagem | 4.0 C.H |
| -Conchoectomia de 03 a 05 meses | 4.0 C.H |
| -Conchoectomia acima de 5 meses | 4.5 C.H |
| -Conchoectomia com implante de Heterogêneo | 5.0 C.H |
| -Conchoectomia corretiva - com implante | 5.0 C.H |
| -Conchoectomia corretiva–com reforço de Cartilagem | 5.0 C.H |

| | |
|--|---------|
| -Cesariana (Pequeno Porte) | 5.0 C.H |
| -Cesariana (Médio Porte) | 6.0 C.H |
| -Cesariana (Grande Porte) | 7.0 C.H |
| -Cesariana (Gigante Porte) | 8.0 C.H |
| -Colecistectomia | 7.0 C.H |
| -Cistotomia | 6.0 C.H |
| -Cistectomia Parcial | 6.5 C.H |
| -Criptorquidismo intra-abdominal (cirurgia) | 5.0 C.H |
| -Catarata | 6.0 C.H |
| -Correção do Pavilhão Auditivo | 6.0 C.H |
| -Corpo Estranho no Trato Gastrointestinal | 7.0 C.H |
| -Dermóides da Conjuntiva – Unilateral | 4.5 C.H |
| -Dermoides da Conjuntiva – Bilateral | 5.5 C.H |
| -Enucleação do Globo Ocular | 5.0 C.H |
| -Entropio | 6.0 C.H |
| -Ectropio | 6.0 C.H |
| -Esofagostomia | 6.0 C.H |
| -Enteromia | 8.0 C.H |
| -Enterectomia | 8.5 C.H |
| -Extirpação das Glândulas Perianais Unilateral | 5.0 C.H |
| -Extirpação das Glândulas Perianais Bilateral | 6.5 C.H |
| -Esplenectomia | 8.0 C.H |
| -Flap Ocular | 5.5 C.H |
| -Fecaloma Cirúrgico | 7.0 C.H |
| -Fibroma Externo | 4.0 C.H |
| -Fibroma Interno | 6.0 C.H |
| -Faringostomia | 6.0 C.H |
| -Fístula Perianal | 5.0 C.H |
| -Fimose | 4.5 C.H |
| -Glândulas Salivares | 7.0 C.H |
| -Hérnia Inguinal | 6.0 C.H |
| -Hérnia Perianal Unilateral | 6.0 C.H |
| -Hérnia Perianal Bilateral | 8.0 C.H |
| -Hérnia Umbilical | 5.0 C.H |
| -Hérnia Diafragmática | 12.0 CH |

| | |
|--|----------|
| -Hérnia Espúria ou Falsa | 3.5 C.H |
| -Higroma do Codilho (Unilateral) | 4.0 C.H |
| -Higroma do Codilho (Bilateral) | 5.0 C.H |
| -Histerectomia Gigante Porte | 9.0 C.H |
| -Histerectomia Grande Porte | 7.0 C.H |
| -Histerectomia Médio Porte | 6.0 C.H |
| -Histerectomia Peq. Porte | 5.0 C.H |
| -Hiperplasia da Membrana Mucosa Vaginal | 6.0 C.H |
| -Hiperplasia da Membrana Nictante (sepultamento) | 7.0 C.H |
| -Laparotomia Exploratória | 6.0 C.H |
| -Litiase Vesical | 7.0 C.H |
| -Litiase Uretral | 7.0 C.H |
| -Litiase (Bexiga) | 7.0 C.H |
| -Miotomia Caudal | 4.0 C.H |
| -Mastectomia Pequeno Porte | 5.0 C.H |
| -Mastectomia Médio Porte | 7.0 C.H |
| -Mastectomia Grande Porte | 8.5 C.H |
| -Nefrectomia | 8.0 C.H |
| -Orquiectomia em Cão (Peq Porte) | 3.0 C.H |
| -Orquiectomia em Cão (Médio Porte) | 3.5 C.H |
| -Orquiectomia em Cão (Grande Porte) | 4.0 C.H |
| -Orquiectomia em Gato | 2.5 C.H |
| -Otohematoma Unilateral | 3.0 C.H |
| -Otohematoma Bilateral | 5.0 C.H |
| -Ovarioectomia (Peq Porte) | 5.0 C.H |
| -Ovarioectomia (Médio Porte) | 6.0 C.H |
| -Ovarioectomia (Grande Porte) | 8.0 C.H |
| -Ovariohisterectomia (Peq Porte) | 5.0 C.H |
| -Ovariohisterectomia (Médio Porte) | 6.0 C.H |
| -Ovariohisterectomia (Grande Porte) | 8.0 C.H |
| -Ovariohisterectomia (Gigante Porte) | 9.0 C.H |
| -Ovariohisterectomia com Piometra (Peq.Porte) | 7.0 C.H |
| -Ovariohisterectomia com Piometra (Méd Porte) | 8.0 C.H |
| -Ovariohisterectomia com Piometra (Grde Porte) | 10.0 C.H |
| -Prolapso Retal | 4.0 C.H |

| | |
|--|----------|
| -Prolapso de Útero | 6.0 C.H |
| -Prostatectomia | 9.0 C.H |
| -Redução do Prolapso do Globo Ocular | 4.0 C.H |
| -Ressecção do Meato Externo (unilateral) | 5.0 C.H |
| -Ressecção do Meato Externo (Bilateral) | 5.0 C.H |
| -Ressecção Parcial da Língua | 6.0 C.H |
| -Ressecção Parcial do Lobo Hepático | 8.0 C.H |
| -Ressecção Total do Lobo Hepático | 10.0 C.H |
| -Sutura (Pequena) da pele | 2.0 C.H |
| -Sutura (Média) de Pele | 3.0 C.H |
| -Sutura (Grande) de Pele | 4.0 C.H |
| -Tumor de Stiecker Macho | 5.0 C.H |
| -Tumor de Stecker Fêmea | 6.0 C.H |
| -Traqueostomia | 6.0 C.H |
| -Tumor Superficial | 4.0 C.H |
| -Tenectomia da cauda | 5.0 C.H |
| -Tumor Palpebral | 3.0 C.H |
| -Tonsilectomia | 6.0 C.H |
| -Uretrotomia Escrotal | 6.0 C.H |
| -Uretrotomia Perianal | 6.5 C.H |
| -Uretrotomia Pré-Púbica | 6.0 C.H |
| -Vasectomia | 5.0 C.H |

02) TRAUMATOLOGIA

| | |
|------------------------------------|---------|
| -Fratura de Escapula Fechada | 5.0 C.H |
| -Fratura de Escapula Aberta | 7.0 C.H |
| -Fratura de Mandíbula Fechada | 5.0 C.H |
| -Fratura de Mandíbula Aberta | 7.0 C.H |
| -Fratura de Fêmur Fechada | 6.0 C.H |
| -Fratura de Fêmur Aberta | 8.0 C.H |
| -Fratura de Cabeça do Fêmur Aberta | 6.0 C.H |
| -Fratura do Rádio Fechada | 6.0 C.H |
| -Fratura do Rádio Aberta | 7.0 C.H |
| -Fratura de Tíbia Fechada | 6.0 C.H |

| | |
|--|----------|
| -Fratura de Tíbia Aberta | 7.0 C.H |
| -Fratura de Metatarso Fechada | 6.0 C.H |
| -Fratura de Metatarso Aberta | 7.0 C.H |
| -Fratura de Metacarpo Fechada | 6.0 C.H |
| -Fratura de Metacarpo Aberta | 7.0 C.H |
| -Fratura de Pelve | 10.0 C.H |
| -Fratura de Patela | 8.0 C.H |
| -Luxação Coxofemural (Redução) | 4.0 C.H |
| -Luxação Coxofemural (Amputação) | 7.0 C.H |
| -Luxação Coxofemural (Redução Cirúrgica) | 9.0 C.H |
| -Luxação Mandíbula Inferior e Superior | 7.0 C.H |
| -Osteotomia Corretiva | 7.0 C.H |
| -Osteoconrite (Necrose Asséptica) | 8.0 C.H |

03) SERVIÇOS

| | |
|--|----------|
| -Atestado de Sanidade | 1.0 C.H |
| -Banho Comum (Peq Porte) | 0.2 C.H |
| -Banho Comum (Médio Porte) | 0.25 C.H |
| -Banho Comum (Gde Porte) | 0.3 C.H |
| -Banho Carrapaticida (Peq Porte) | 0.3 C.H |
| -Banho Carrapaticida (Médio Porte) | 0.35 C.H |
| -Banho Carrapaticida (Grande Porte) | 0.4 C.H |
| -G.T.A (Guia de Transporte Animal) | 1.0 C.H |
| -Consulta | 1.0 C.H |
| -Corte de Unhas simples | 0.2 C.H |
| -Corte de Unhas com Cauterização | 1.0 C.H |
| -Curativo Pequeno | 0.35 C.H |
| -Curativo médio | 0.4 C.H |
| -Curativo Grande | 0.5 C.H |
| -Diária Pequeno Porte | 0.3 C.H |
| -Diária Médio Porte | 0.4 C.H |
| -Diária Grande Porte | 0.5 C.H |
| -Eutanásia (Animal Clinicado) | 1.5 C.H |
| -Eutanásia com Sepultamento (Animal Clinicado) | 2.0 C.H |

| | |
|--|---------|
| -Eutanásia (Animal desenganado) | 2.5 C.H |
| -Extração de Berne e Miasses | 1.0 C.H |
| -Extração Dentária | 2.5 C.H |
| -Extração de Corpo Estranho na Cavidade Oral | 3.0 C.H |
| -Fecaloma Mecânico | 3.0 C.H |
| -Limpeza de Glândulas Perianais | 0.5 C.H |
| -Limpeza de Ouvidos e Olhos | 0.5 C.H |
| -Oxigenoterapia (1 hora) | 3.0 C.H |
| -Parto Distorcido | 3.0 C.H |
| -Parto Normal | 2.0 C.H |
| -Prolapso Retal (Redução) | 4.0 C.H |
| -Prolapso Uterino (Redução) | 4.0 C.H |
| -Prolapso Vaginal (Redução) | 4.0 C.H |
| -Tartarectomia | 2.5 C.H |
| -Transfusão (1 bolsa) | 3.0 C.H |
| -Tosa com Banho (Peq Porte) | 0.5 C.H |
| -Tosa com Banho (Médio Porte) | 0.6 C.H |
| -Tosa com Banho (Gde. Porte) | 0.7 C.H |

04) INJEÇÕES

| | |
|-------------|---------|
| -Subcutânea | 0.1 C.H |
| -Muscular | 0.2 C.H |
| -Endovenosa | 0.3 C.H |

05) EXAMES LABORATORIAIS

- Consultar o LABOVET (264-1075)
- SANIMAL (231-5655)
- Patológico (Dr.Daniel – Ministério Agricultura – UECE)

06) VACINAS

| | |
|--------------------------|---------|
| -ÓCTUPLA | 0.9 C.H |
| -RAIVA | 0.5 C.H |
| -PNEUMODOG | 0.6 C.H |
| -GIÁRDIA | 0.6 C.H |
| -TRÍPLICE-ECLIPSE-FELINA | 0.8 C.H |
| -QUÍNTUPLA FELINA | 0.9 C.H |

07) MEDICAMENTOS

| | |
|-------------------------------|---------|
| -Anticoncepcional | 1.0 C.H |
| -Soro Antitetânico | 0.7 C.H |
| -Soro Contra Cinomose | 0.5 C.H |
| -Soro Antiofídico | 0.8 C.H |
| -Soroterapia ou Fluidoterapia | 0.5 C.H |

08) VISITAS

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| -No perímetro Urbano | 2.0 C.H |
| -Aquiraz | 2.7 C.H |
| -Caucaia | 2.0 C.H |
| -Euzébio | 2.0 C.H |
| -Iguape | 3.0 C.H |
| -Messejana | 2.0 C.H |
| -Maracanaú | 3.0 C.H |
| -Prainha | 2.5 C.H |
| -Fazenda – Acima de 50 Km | 1 salário mínimo |

OBSERVAÇÕES

01 – Serviços permitidos por telefone:

- Somente Vacinas e consultas
- Outros serviços, serão considerados anti-éticos.

02 – Caudectomia:

- Ninhada adicionar “per capita” 0.5 C.H

03 – Anestesia Geral – Cobrar 30% do valor da cirurgia

- Anestesia Local – Cobrar 20% do valor da cirurgia

04- O Coeficiente de Honorários (C.H) será corrigido de acordo com

circular emitida pelos órgãos competentes.

CH = R\$ 40,00 (QUARENTA REAIS) a partir de 01/07/2003

05 – Depósito Compulsório:

- Para Internação 4.0 C.H
- Para Hospedagem, cobrar por Porte ou Peso.
- PEQUENO PORTE 0.3 C.H
- MÉDIO PORTE 0.4 C.H
- GRANDE PORTE 0.6 C.H
- GIGANTE PORTE 0.7 C.H

06 – Material utilizado para Traumatologia

- Será cobrado à parte (Pino, Fio de inox, etc..)

HONORÁRIOS PROFISSIONAIS

(Cap III do código de Deontologia e de Ética Profissional do Médico Veterinário)

Art.16 – Comete grave infração a ética o profissional que atrai, por qualquer modo, cliente de outro colega ou praticar quaisquer atos de concorrência desleal.

(Cap VI do código de Deontologia e de Ética Profissional do Médico Veterinário)

Art.27 – Só os Médicos Veterinários legalmente habilitados podem cobrar Honorários Profissionais.

Art.28 – O Médico Veterinário deve manter-se atualizado em relação à tabela de honorários, salários e dados de custos recomendados pelos órgãos de classe competentes e adotá-los como serviços profissionais.

Art.29 – Na fixação dos seus honorários, o Médico Veterinário deve conduzir-se criteriosamente, atendendo as peculiaridades de cada caso.

Art.30 – É permitido ao Médico Veterinário afixar no estabelecimento sob sua responsabilidade, tabela pormenorizada de preços dos seus serviços (Lei 8.078 de 11 de Setembro de 1990- Código de defesa do Consumidor).

Art.31 – É vedada a prestação de serviços gratuitos ou por preços flagrantemente abaixo dos usuais na região, exceto por motivos personalíssimos, o que se ocorrer, requer do Médico Veterinário, justificação do motivo dessa atitude junto ao solicitante de seus trabalhos e ao CRMV da sua jurisdição.

Art.32 – Ao contratar serviços profissionais de colegas será adotado o critério da LIVRE NEGOCIAÇÃO entre as partes, mediante contrato devidamente assinado e reconhecido em cartório da jurisdição.

Art.33 – É lícito ao Médico Veterinário procurar receber judicialmente seus Honorários, mas no decurso da lide, deve manter invioláveis os preceitos da ética.

Art.34 – É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas;

Seção IV -Art 39 –VI- Código de defesa do consumidor.Lei 8.078 11.09.1990

Executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes.

Art.35 – *Seção IV –Art40 – Código de defesa do consumidor.Lei 8.078 11.09.1990*

O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão-de-obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços.

SINDICATO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS DO ESTADO DO CEARÁ – SINDIVET –CE

Ofício nº 00006/03

Fortaleza-Ce, 30 de Junho de 2003

Prezado(a) Colega,

Informamos que a ANCLIVEPA-CE em reunião administrativa realizada no dia 30 de junho de 2003, com as entidades do CRMV-CE e SINDIVET-CE, foi sugerido e aprovado o valor de R\$ 40,00 (Quarenta Reais) para o Coeficiente de Honorários (C.H) a partir de 1º de Julho de 2003.

A qual contará, com o apoio deste sindicato, os referenciais de preços expressos (C.H) que devem ser seguidos por todos os profissionais de Clínica de Pequenos Animais, sócios ou não, que no exercício de política e atos, estejam de acordo com sua consciência sem estar em desacordo com seus princípios morais e éticos. Esta discriminação dos serviços é unificado, portanto, terá conhecimento e uso por parte de todos os clínicos Veterinários do Ceará.

Aquisição do referencial de preço da ANCLIVEPA-CE pelos fones 241-1997 (Dr. Carlos Aurélio-Presidente) e/ou SINDIVET-CE 272-5533 (Dra. Gerlene-Presidente). O não cumprimento do C.H implicará no código de Deontologia e Ética Profissional Médico Veterinário pelos cap. III e VI.

Cumpra-se.

Dra. Gerlene Castelo Branco Coelho
Presidente-SINDIVET-CE